

Φορητ.

Canvio Ready

Έτοιμο για αποθήκευση. Απλό στη χρήση.



4 2 1

TB TB TB

Color



2.5" Εξωτερικός σκληρός δίσκος 2,5"



SuperSpeed USB 3.2 Gen 1



Τροφοδοσία μέσω USB

Ο εξωτερικός σκληρός δίσκος Canvio Ready της Toshiba χρησιμοποιεί τεχνολογία USB 3.2 Gen 1 για ταχύτητες μεταφοράς έως και 5 GB/s –και με την τεχνολογία plug-and-play, μπορείτε να αποθηκεύετε γρήγορα και να προστατεύετε έως και 4 TB πολυμέσων σε μια φορητή συσκευή μικρού μεγέθους. Ο Canvio Ready περιλαμβάνει σχεδιασμό ramp load που αποτρέπει τη ζημιά στο δίσκο κατά τη μεταφορά, καθώς και αισθητήρα κραδασμών ο οποίος διακόπτει την τροφοδοσία για την προστασία των δεδομένων σε περίπτωση καταπόνησης – έτσι, μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι τα αρχεία σας είναι ασφαλή.

STANDARD
TOSHIBA

Εγχειρίδιο


[Canvio-Ready_UM_221021.pdf](#)

Εργαλεία

[ToshibaStorageDiagnosticTool_1.30.8920.zip](#)



Προδιαγραφές προϊόντος



Βασικές προδιαγραφές

Διασύνδεση	USB 3.2 Gen 1 (συμβατό με USB 2.0)
Μέγ. ταχύτητα μεταφοράς	~ 5.0 Gbit/s
Σύστημα αρχείων	NTFS (MS Windows) *Η μονάδα δίσκου μπορεί να αναδιαμορφωθεί σε σύστημα αρχείων HFS+ για πλήρη συμβατότητα με Mac.
Τροφοδοσία	Τροφοδοσία διαύλου USB (μέγ. 900 mA)

Box Content

Περιεχόμενο κουτιού	Canvio Ready USB 3.2 Gen 1 (Type-A σε Micro-B) Εγχειρίδιο χρήσης (προεγκατεστημένο στον σκληρό δίσκο)
---------------------	---

Φυσικά χαρακτηριστικά

Βάρος	2 TB, 1 TB: 149 g 4 TB: 217,5 g
Διαστάσεις	2 TB, 1 TB: 78 x 109 x 14 mm 4 TB: 78 x 109 x 19,5 mm
Περιβλημα	ματ και γυαλιστερό φινιρίσμα δύο τόνων

Σειρά προϊόντων

Κωδικός είδους	Χωρητικότητα	Χρώμα
HDTP340EK3CA	4 TB	μαύρος
HDTP320EK3AA	2 TB	μαύρος
HDTP310EK3AA	1 TB	μαύρος

Λογιστικές πληροφορίες:

Διαστάσεις κουτιού	111 x 38 x 141 mm
Βάρος κουτιού (ακαθάριστο)	2 TB, 1 TB: 244 g 4 TB: 300 g
Διαστάσεις κιβωτίου	123 x 205 x 165 mm
Βάρος κιβωτίου (ακαθάριστο)	2 TB, 1 TB: 1,35 kg 4 TB: 1,63 kg
Κουτιά σε κάθε κιβώτιο	5
Διαστάσεις παλέτας	1150 x 1150 x 130 mm
Βάρος παλέτας (δίχτυ)	22 κιλά
Μονάδες σε κάθε παλέτα	1350

Επικοινωνία

Toshiba Electronics Europe GmbH

Hansaallee 181
40549 Düsseldorf
Germany