#### **Portables**

# Canvio Ready

Prêt pour le stockage. Facilité d'utilisation.



Color •

**2.5"** Disque dur externe de 2,5 pouces

Port USB 3.2 grande vitesse Gen 1



Alimentation USB

Le disque dur externe Canvio Ready de Toshiba utilise la technologie USB 3.2 Gen 1 et offre des vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gbits/s. Grâce à la technologie Plug-and-play, vous pouvez sauvegarder et sécuriser rapidement jusqu'à 4 To de contenus sur un appareil compact et portable. Le Canvio Ready intègre la technologie Ramp-Load (retrait des têtes de lecture/écriture du support) qui évite tout dommage du disque lors des transports, ainsi qu'un détecteur de chocs qui coupe l'alimentation en cas de contrainte physique afin de protéger les données : vous pouvez être certain que vos fichiers sont en sécurité.



#### Manuel

SC7250-A4\_QSG\_HDD\_250305-3.pdf ₺

#### **Outils**

ToshibaStorageDiagnosticTool\_1.30.8920.zip ┵









## Spécifications du produit



#### Spécifications de base

|                           | USB 3.2 Gen 1 (compatible USB 2.0)     |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| Interface                 | USB 3.2 Gerr 1 (corripatible USB 2.0)  |  |  |
| Vitesse de transfert max. | ~ 5 Gbits/s                            |  |  |
| Système de fichiers       | NTFS (MS Windows)                      |  |  |
|                           | *Le disque peut être reformaté vers le |  |  |
|                           | système de fichiers HFS+ afin d'être   |  |  |
|                           | compatible avec le système Mac.        |  |  |
| Alimentation              | Alimentation bus USB (max. 900 mA)     |  |  |
|                           |  |  |  |
|                           |  |  |  |

#### **Box Content**

| Contenu du coffret | Canvio Ready                             |  |
|--------------------|--|--|
|                    | USB 3.2 Gen 1 (Type-A vers Micro-B)      |  |
|                    | Manuel de l'utilisateur (préinstallé sur |  |
|                    | le disque dur)                           |  |
|                    |  |  |
| Physique           |  |  |
| Poids              | 2 To, 1 To : 149 g                       |  |
|                    | 4 To : 217,5 g                           |  |
| Dimensions         | 2 To, 1 To: 78 x 109 x 14 mm             |  |
|                    | 4 To: 78 x 109 x 19,5 mm                 |  |
| Boîtier            | mat deux tons et finition brillante      |  |

### Gamme de produits

| Numéro PA    | Capacité | Couleur |
|--------------|----------|---------|
| HDTP340EK3CA | 4 To     | Noir    |
| HDTP320EK3AA | 2 To     | Noir    |
| HDTP310EK3AA | 1 To     | Noir    |
|              |          |         |

### Informations logistiques:

Dimensions du boîtier 111 x 38 x 141 mm

Poids du boîtier (brut) 2 To, 1 To : 244 g 4 To : 300 g

Dimensions du carton 123 x 205 x 165 mm

Poids du carton (brut) 2 To, 1 To: 1,35 kg 4 To: 1,63 kg

Nombre de boîtes par carton 5

Dimensions de la palette 1 150 x 1 150 x 130 mm

Poids de la palette (net) 22 kg Unités par palette 1350

### Contact

#### Toshiba Electronics Europe GmbH

Hansaallee 181 40549 Düsseldorf Germany