

Portatili

Canvio Ready


Pronto per l'archiviazione. Semplice da usare.



4 2 1
TB TB TB

Color



- 2.5" Hard disk esterno da 2,5"
-  SuperSpeed USB 3.2 Gen 1
-  Alimentazione USB


L'hard disk esterno Canvio Ready di Toshiba utilizza la tecnologia USB 3.2 Gen 1 per velocità di trasferimento fino a 5 Gbit/s; inoltre, la tecnologia Plug-and-Play permette di memorizzare in tutta sicurezza fino a 4 TB di contenuti multimediali in un dispositivo portatile e compatto. Canvio Ready presenta la tecnologia Ramp Loading, che previene danni al disco quando sei in viaggio, e un sensore d'urto che interrompe l'alimentazione per proteggere i dati nell'eventualità di sollecitazioni fisiche: avrai così la garanzia di file sempre al sicuro.



Manuale


[Canvio-Ready_UM_221021.pdf](#) 

Utensili

[ToshibaStorageDiagnosticTool_1.30.8920.zip](#) 



Specifiche del prodotto



Specifiche di base

Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (compatibile con USB 2.0)
Velocità di trasferimento massima	Circa 5.0 Gbs
File system	NTFS (MS Windows) * L'unità può essere riformattata sul file system HFS+ per garantire la compatibilità completa con Mac.
Alimentazione	Potenza bus USB (max. 900 mA)

Box Content

Contenuto della confezione	Canvio Ready USB 3.2 Gen 1 (da Type-A a Micro-B) Manuale dell'utente (pre-installato sull'hard disk)
-----------------------------------	--

Requisiti fisici

Peso	2 TB, 1 TB: 149 g 4 TB: 217,5 g
Dimensioni	2 TB, 1 TB: 78 x 109 x 14 mm 4 TB: 78 x 109 x 19,5 mm
Struttura	finitura opaca e lucida

Gamma prodotti

Codice articolo	Capacità	Colore
HDTP340EK3CA	4 TB	Nero
HDTP320EK3AA	2 TB	Nero
HDTP310EK3AA	1 TB	Nero

Informazioni logistiche:

Dimensioni della confezione	111 x 38 x 141 mm
Peso confezione (lordo)	1 TB, 2 TB: 244 g 4 TB: 300 g
Dimensioni imballo	123 x 205 x 165 mm
Peso imballo (lordo)	2 TB, 1 TB: 1,35 kg 4 TB: 1,63 kg
Confezioni per imballo	5
Dimensioni pallet	1150 x 1150 x 130 mm
Peso pallet (rete)	22 kg
Colli per pallet	1350

Contatti

**Toshiba Electronics Europe
GmbH**

Hansaallee 181
40549 Düsseldorf
Germany