

Portáteis

Canvio Ready


Pronto para armazenar. Simples de utilizar.



4 2 1
TB TB TB

Color ●

2.5" Disco rígido externo de 2,5"


 Conectividade USB 3.2 ultrarrápida de 1.ª geração

 Tecnologia USB


A unidade de disco rígido externo Canvio Ready da Toshiba utiliza tecnologia USB 3.2 de 1.ª geração para velocidades de transferência de até 5 Gbit/s. E, com a tecnologia plug-and-play, é possível guardar rapidamente e proteger até 4 TB de ficheiros multimédia num dispositivo portátil e compacto. O Canvio Ready inclui design ramp load que impede danos no disco durante o transporte e um sensor de choque que corta a energia para proteger os dados na eventualidade de impacto físico, pelo que pode ficar descansado que os seus ficheiros ficam seguros.



Manual


[Canvio-Ready_UM_221021.pdf](#) 

Ferramentas

[ToshibaStorageDiagnosticTool_1.30.8920.zip](#) 



Especificações do produto



Especificações básicas

Interface	USB 3.2 de 1.ª geração (compatível com USB 2.0)
Vel. máx. de transferência	~ 5,0 Gbs
Sistema de ficheiros	NTFS (MS Windows) *A unidade pode ser reformatada para o sistema de ficheiros HFS+ para compatibilidade total com Mac.
Alimentação	Alimentação por barramento USB (máx. 900 mA)

Box Content

Conteúdo da caixa	Canvio Ready USB 3.2 de 1.ª geração (Tipo A para Micro-B) Manual do utilizador (pré-instalado na unidade de disco rígido)
--------------------------	---

Físicas

Peso	2 TB, 1 TB: 149 g 4 TB: 217,5 g
Dimensões	2 TB, 1 TB: 78 x 109 x 14 mm 4 TB: 78 x 109 x 19,5 mm
Caixa	acabamento brilhante e mate de dois tons

Gama de produtos

Número de peça	Capacidade	Cor
HDTP340EK3CA	4 TB	Preto
HDTP320EK3AA	2 TB	Preto
HDTP310EK3AA	1 TB	Preto

Informação logística:

Dimensões da caixa	111 x 38 x 141 mm
Peso da caixa (bruto)	2 TB, 1 TB: 244 g 4 TB: 300 g
Dimensões da embalagem principal	123 x 205 x 165 mm
Peso da embalagem principal (bruto)	2 TB, 1 TB: 1,35 kg 4 TB: 1,63 kg
Caixas por embalagem principal	5
Dimensões da palete	1150 x 1150 x 130 mm
Peso da palete (rede)	22 kg
Unidades por palete	1350

Contacto

Toshiba Electronics Europe
GmbH

Hansaallee 181
40549 Düsseldorf
Germany